Bezpieczeństwo pracy

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznej, osoby niedoświadczone, osoby nie mające wiedzy na temat urządzenia tylko, jeśli osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zostały poinformowane i zrozumiały informacje o ryzyku, jakie niesie za sobą użytkowanie urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostające bez nadzoru. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji Obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa pracy pistoletu klejowego.

- Należy utrzymywać strefę pracy urządzenia w porządku i czystości. Nieporządek lub pozostawienie materiałów palnych w pobliżu miejsca pracy może być przyczyną powstania pożaru.Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu itp.). Podczas pracy urządzeniem wytwarzane jest wysoka temperatura mogące być przyczyną zapłonu co w konsekwencji może doprowadzić do powstania pożaru.
- Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia w trakcie jego pracy. Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka musi być dostosowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomymi częściami urządzenia. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu sieciowego należy go bezwzględnie wymienić. Tak samo należy postąpić w razie uszkodzenie podstawki wyposażonej w złącze elektryczne. .Czynność tę powinien wykonać uprawniony elektryk a w okresie gwarancyjnym jedynie autoryzowany serwis Dedra EXIM.
- Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią np.: lodówek, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- Pracując narzędziem na zewnątrz, należy używać odpowiednich przedłużaczy (do pracy na zewnątrz pomieszczeń).
- Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo - prądowe (RDC).

Bezpieczeństwo osób

- Zachować ostrożność. Należy pracować z rozwagą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyki).
- W trakcie pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zawsze używać okularów ochronnych i rękawic.
- Starać się nie przyjmować nienaturalnych pozycji podczas pracy. Pozycja w trakcie pracy musi gwarantować utrzymanie równowagi i stabilności.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążać urządzenia. Używać właściwego urządzenia dla danego zastosowania.
- Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włącznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy. Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby które nie zapoznały się z punktami przepisów bezpieczeństwa pracy nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nie znające przepisów bezpieczeństwa, nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na urazy i mogą spowodować wypadek.
- Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją.
- Nie przestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

- Naprawę elektronarzędzia może wykonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy zastosowaniu oryginalnych części. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Warunki bezpieczeństwa podczas pracy z pistoletami do kleju na gorąco

- W trakcie pracy urządzenia powstają gazy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. W trakcie rozgrzewania się kleju powstają gazy takie jak opary kleju itp. Nagromadzenie się ich w pomieszczeniu może powodować zatrucia. W związku z tym zabroniona jest praca urządzenia w pomieszczeniu o niesprawnej lub nieistniejącej wentylacji.
- Klej rozgrzewany jest do bardzo wysokiej temperatury. W kontakcie ze skórą może powodować oparzenia.

Bezpečnost práce

Seznamte se pečlivě s obsahem této kapitoly, abyste maximálně omezili možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Tento přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let a osobami s omezenými fyzickými a mentálními možnostmi nebo osobami, které nemají zkušenost nebo znalost přístroje, pokud bude zajištěn dozor nebo instruktáž ohledně používání přístroje bezpečným způsobem, aby všechna s tímto související ohrožení byla srozumitelná. Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a konzervaci přístroje.

Přístroj může používat osoba, která se důkladně seznámila a porozuměla obsahu Návodu k obsluze.

Obecné bezpečnostní podmínky lepicí pistole

- Udržujte v pracovní zóně pořádek a čistotu.
- Nepořádek nebo ponechání hořlavých látek poblíž práce ohřívače může být příčinou vzniku požáru.
- Nepracujte s přístrojem poblíž výbušných látek (hořlavých látek, plynů, prachů apod.). Během práce s přístrojem se vytváří vysoká teplota, která může být příčinou zapálení, což v následku může vést ke vzniku požáru.
- Děti nesmí pobývat v pracovní zóně během práce přístroje. Přístroj musí být skladován takovým způsobem, aby byl nedostupný dětem

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Je zakázáno používání vodičů, ve kterých zástrčka byla předělávána. Je zakázáno používání adaptérů zástrčky s ochranným uzemněním
- Nevystavujte přístroj působení deště a vlhkosti. Pokud se dostane do přístroje voda, zvětšuje se riziko úderu proudem.
- Pečujte o napájecí vodič. Nikdy nepoužívejte vodič k nošení přístroje, tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí vodič chraňte před působením tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí přístroje. Zjistíte-li poškození síťového vodiče, bezpodmínečně jej vyměňte.
- Stejný postup platí v případě poškození podstavce vybaveného elektrickým konektorem. Tuto práci by měl provést kvalifikovaný elektrikář, a během záruční doby pouze autorizovaný servis Dedra EXIM.
- Chraňte se před elektrickými otřesy.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněným povrchem např.: ledniček, radiátorů, potrubí. Úder elektrickým proudem je větší, když je tělo uživatele uzemněno.Pracujete-li s nářadím venku, používejte vhodné prodlužovací kabely (pro venkovní použití).
- Pokud je přístroj v provozu ve vlhké atmosféře, napájecí síť musí být vybavena rozdílovou proudovou ochranou (RDC).

Bezpečnost osob

- Zachovejte opatrnost. Pracujte s úvahou a opatrností. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unavení, pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy).
- Během práce používejte prostředky osobní ochrany.
- Vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Snažte se, abyste se během práce vyvarovali přijetí nepřirozených poloh. Poloha během práce musí zajišťovat udržení rovnováhy a stability. Zajistí to lepší ovládání přístroje.

Obsluha zařízení a jeho provozování

- Nepřetěžujte zařízení. Používejte nářadí vhodné pro dané použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným přepínačem.
- Takto vadné zařízení odevzdejte k opravě.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení) před každým seřízením zařízení, výměnou příslušenství nebo ukončením práce.
- Tato činnost chrání uživatele proti nekontrolovanému zapnutí zařízení.
- Zařízení uchovávejte na místě nedostupném pro děti.
- Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými body předpisů, nesmějí obsluhovat tento přístroj. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy nebo nemají zkušenost s obsluhou přístroje, jsou vystaveny nebezpečí pro zdraví.
- Zařízení a příslušenství používejte v souladu s tímto návodem.
- Nedodržování těchto pravidel může vést ke vniku nebezpečných situací.

Servis

- Opravu elektrického přístroje může provádět pouze kvalifikovaný specialista, který používá originální díly. Takový postup zajistí, že bude zachována bezpečnost přístroje.

Podmínky bezpečnosti při práci s tavnou lepicí pistolí

- Během práce přístroje vznikají plyny, které jsou škodlivé pro zdraví. Během nahřívání lepidla vznikají plyny jako výpary lepidla apod. Jejich nahromadění v místnosti může způsobovat otravy.
- Proto je zakázána práce s přístrojem v místnosti s nefungující ventilace nebo bez ventilace.
- Lepidlo se zahřívá na velmi vysokou teplotu. Při styku s kůží může způsobit popáleniny.

Bezpečnosť pri práci

Dôkladne sa oboznámte s obsahom tejto kapitoly, aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili riziko nehody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržiavaním zásad BOZP. Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými, rozumovými schopnosťami, alebo osoby bez vedomostí a bez skúseností, ale iba pod podmienkou, že práce vykonávajú pod dohľadom, alebo boli preškolené z bezpečného používania zariadenia, a boli poinformované a chápu aktuálne riziká a ohrozenia v súlade s užívateľskými pokynmi zariadenia. Deti sa so zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať. Deti bez dohľadu nemôžu zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Zariadenie môže používať iba osoba, ktorá sa dôkladne oboznámila a porozumela obsahu užívateľskej príručky.

Všeobecné bezpečnostné podmienky lepiacej pištole.

- Pracovnú zónu zariadenia udržujte v náležitom poriadku a v čistote. Neporiadok alebo ponechanie horľavých materiálov v blízkosti miesta, v ktorom sa zariadenie používa, môže byť príčinou vzniku požiaru.
- Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti výbušných látok (horľavín, plynov, prachu ap.). Zariadenie počas používania vytvára a uvoľňuje vysokú teplotu, ktorá môže byť zdrojom vzplanutia, čo následne môže vyvolať požiar. Deti sa počas používania zariadenia nesmú nachádzať v jeho blízkosti. Zariadenie sa musí skladovať mimo dosahu detí.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka musí byť kompatibilná s napájacou el. zásuvkou. Nesmú sa používať káble s prerábanou zástrčkou. Nesmú sa používať zástrčkové/zásuvkové adaptéry.
- Zariadenie nevystavujte na pôsobenie dažďa a vlhkosti. Ak voda prenikne do zariadenia zvyšuje sa riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Dbajte o napájací kábel. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie náradia, ťahanie alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Napájací kábel chráňte pred pôsobením tepla, oleja, ostrých hrán alebo pred pohyblivými časťami zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí sa bezpodmienečne okamžite vymeniť. Tak isto konajte v prípade poškodenia podstavca s integrovanou elektrickou prípojkou. Tieto činnosti môže vykonať iba certifikovaný elektrikár, a počas trvania záručnej lehoty iba autorizovaný servis Dedra EXIM.
- Chráňte pred zásahom el. prúdom. Vyhýbajte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú napr.: chladničky, rúry ap. Úraz elektrickým prúdom ja horší, keď je telo užívateľa uzemnené.
- Ak používate zariadenie vonku, používajte vhodné predlžovacie káble (určené na používanie vonku).
- Ak sa zariadenie používa vo vlhkom prostredí, napájací el. obvod musí byť zabezpečený prúdovým chráničom (RDC).

Bezpečnosť osôb

- Zachovávajte ostražitosť. Pracujte rozvážne a pozorne. Zariadenie nepoužívajte ak ste unavený, pod vplyvom liekov, alkoholu alebo iných omamných prostriedkov (napr. drog).
- Počas práce používajte vhodné individuálne ochranné prostriedky.
- Vždy používajte ochranné okuliare a rukavice.
- Počas práce sa snažte stáť prirodzene, vyhýbajte sa neprirodzeným polohám. Počas práce buďte v takej polohe, ktorá zaručuje udržanie rovnováhy a stability.

Obsluha zariadenia a jeho prevádzka

- Zariadenie nepreťažuje. Vždy používajte vhodné zariadenie na dané použitie.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je vypínač/zapínač nefunkčný.
- Takto poškodené zariadenie odovzdajte do servisu na opravu.
- Vždy pred nastavovaním zariadenia, výmenou nástrojov či príslušenstva, alebo po skončení práce, vytiahnite zástrčku zariadenia zo zásuvky (zdroja el. napätia).
- Táto činnosť chráni užívateľa pred nekontrolovaným spustením zariadenia.
- Zariadenie skladujte takým spôsobom, aby bolo mimo dosahu detí. Osoby, ktoré sa neoboznámili s vyššie uvedenými bezpečnostnými predpismi, nesmú zariadenie obsluhovať ani používať. Osoby, ktoré nepoznajú bezpečnostné predpisy, ktoré nemajú skúsenosti s obsluhou zariadenia, sú vystavené riziku úrazu a môžu spôsobiť nehodu.
- Zariadenie a príslušenstvo musíte používať v súlade s touto príručkou.
- Nedodržiavanie týchto zásad môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.

Servis

- Elektronáradie môže opravovať iba kvalifikovaný certifikovaný odborník, s použitím originálnych náhradných dielov. Takéto zaobchádzanie zaručí, že zariadenie a jeho používanie bude bezpečné.

Bezpečnostné podmienky pri práci s tavnými lepiacimi pištoľami

- Počas používania zariadenia vznikajú plyny, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie. Počas nahrievania lepidla vznikajú plyny, ako výpary lepidla ap. Ich nahromadením v miestnosti môže dôjsť k otrave. Preto sa zariadenie nesmie používať v miestnosti bez funkčného a dostatočného vetrania.
- Lepidlo sa rozohrieva na veľmi vysokú teplotu. V prípade kontaktu s pokožkou môže spôsobiť popáleniny.

Darbo sauga

Prašome įdėmiai perskaityti šį skirsnį, kad maksimaliai būtų sumažinta kūno sužalojimo ar nelaimingo atsitikimo dėl netinkamo aptarnavimo arba Darbo saugos taisyklių nežinojimo rizika.
Vyresni negu 8 metų vaikai, žmonės su fiziniais, jutimo arba psichiniais apribojimais, asmenys be patirties, asmenys, neturintys žinių apie įrenginį, gali naudoti įrenginį tik tuomet, jei yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip reikia saugiai naudoti įrenginį, bei jiems buvo paaiškinta ir jie suprato informaciją apie riziką, kurią neša įrenginio naudojimas. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu.
Valymo ir priežiūros darbus draudžiama atlikti vaikams, paliktiems be priežiūros.
Įrenginį gali naudoti žmogus, kuris įdėmiai perskaitė ir suprato Naudojimo instrukciją.

Bendros klijų pistoleto naudojimo saugos taisyklės

- Įrenginio naudojimo vietoje būtina palaikyti tvarką ir švarą. Netvarka arba degiųjų medžiagų palikimas šildytuvo veikimo vietoje gali būti gaisro priežastimi. Draudžiama dirbti su įrenginiu šalia sprogstamųjų priemonių (degiųjų dujų, dulkių ir pan.). Darbo metu įrenginys skleidžia aukštą temperatūrą, dėl kurios kažkas gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
- Darbo metu vaikams draudžiama būti šalia įrenginio. Įrenginys turi būti taip laikomas, kad būtų neprieinamas vaikams.

Elektros sauga

- Kištukas turi atitikti rozetę. Draudžiama naudoti laidus, kurių kištukas buvo modifikuojamas. Draudžiama naudoti kištuko adapterius su apsauginiu įžeminimu.
- Draudžiama naudoti kištuko adapterius.
- Įrenginys negali būti veikiamas lietaus ir drėgmės. Vandens patekimas į įrenginį padidina elektros smūgio riziką.
- Būtina rūpintis maitinimo laidu. Draudžiama naudoti laidą norint pernešti įrenginį, tempti arba tempiant už laido ištraukti kištuką iš rozetės. Saugoti maitinimo laidą nuo šilumos, tepalų, aštrių kraštų ar judančių įrenginio elementų poveikio. Pastebėjus, kad elektros laidas yra pažeistas, būtina nedelsiant jį pakeisti.
- Taip pat reikia veikti, jei būtų pažeistas pagrindas, kuriame yra elektros jungtis.
- Šį darbą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, o garantiniame laikotarpyje tik „Dedra EXIM“ autorizuoto serviso darbuotojai. Vengti kontakto su įžemintais paviršiais: šaldytuvais, radiatoriais, vamzdžiais. Elektros smūgio rizika yra didesnė, kai vartotojo kūnas yra įžemintas.
- Dirbant su įrankiu lauke būtina naudoti atitinkamus ilgintuvus (darbui lauke).
- Jei įrenginys veikia drėgnoje aplinkoje, tinklas turi turėti apsaugą nuo nuotėkio srovės (RCD).

Žmonių sauga

- Būkite atsargūs. Dirbkite apdairiai ir atsargiai. Draudžiama naudoti įrengimą, jei vartotojas yra pavargęs, veikiamas vaistų, alkoholio arba kitų svaiginančių medžiagų (pvz. narkotikų). Neatidumas gali būti kūno sužalojimo priežastimi.
- Darbo metu būtina naudoti individualios apsaugos priemones.
- Visuomet būtina naudoti apsauginius akinius ir pirštines.
- Darbo metu stengtis nepriimti nenatūralių pozų. Darbo metu užimama pozicija turi garantuoti pusiausvyros palaikymą ir stabilumą.

Deservirea aparatului şi utilizarea

- Neperkrauti įrenginio. Naudoti įrenginį, kuris atitinka atliekamą darbą.
- Nenaudoti įrenginio, kuriame neveikia įjungimo / išjungimo mygtukas.
- Aparatul cu întrerupătorul deteriorat trimiteţi la reparaţie.
- Prieš kiekvieną įrenginio reguliavimą, priedų keitimą ar sustabdžius darbą, būtina išimti kištuką iš rozetės (maitinimo šaltinio).
- Această operaţiune protejează utilizatorul împotriva unei necontrolată pornire a aparatului.
- Starea tehnică a aparatului trebuie verificată periodic.Trebuie verificat fixarea, funcţionarea corectă a pieselor în mişcare, dacă nu sunt blocate. Trebuie verificat dacă componentele nu sunt deteriorate, crăpate şi dacă nu vor cauza funcţionarea incorectă a aparatului. Componentele deteriorate trebuie trimise la reparaţie.
- Įrenginys ir priedai turi būti naudojami pagal šią instrukciją.
- Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojingas situacijas.

Servisas

- Elektros įrankio remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudojantis originalias dalis. Toks elgesys užtikrina įrengimo saugumą.

Saugos taisyklės darbo su karštų klijų pistoletais metu

- Darbo su įrenginiu metu susidaro dujos, kurios kenkia sveikatai. Klijams kaistant susidaro dujos (pvz. klijų garai ir pan.). Jų kaupimasis patalpoje gali būti apsinuodijimo priežastimi. Dėl to draudžiama dirbti su įrenginiu patalpoje su neveikiančia arba neegzistuojančia ventiliacija.
- Klijai įkaista iki labai aukštos temperatūros. Patekus ant odos, gali sukelti odos nudegimus.

Darba drošība

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs nodaļas saturu, lai izvairītos no negadījumu un traumu riska, ko varētu izraisīt nepareiza ierīces izmantošana vai darba drošības noteikumu nezināšana un neievērošana. Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām tikai ar tādu nosacījumu, ja tas notiek par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā, vai ja tikuši apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus, kas saistīti ar nepareizu ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci un veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi bez pieaugušo klātbūtnes. Ierīci drīkst izmantot persona, kas rūpīgi iepazinusies un sapratusi lietošanas pamācības saturu.,

Līmes pistoles vispārējie darba drošības nosacījumi.

- Saglabājiet darba vietu tīru un kārtīgu. Slikti apgaismota un nekārtīga darba vieta var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Nestrādājiet ar ierīci ugunsnedrošu materiālu tuvumā (viegli uzliesmojošas vielas, gāzes, putekļi u.tml.).
- Darbā ar ierīci parādās augstā temperatūra, kas var izraisīt iedegšanu, kas rezultātā var izraisīt ugunsgrēku.
- Darba laikā ar ierīci bērni nedrīkst atrasties tās tuvumā.Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Elektriskā drošība

- Kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Nedrīkst izmantot kabeļus ar pārveidotu kontaktdakšu. Nedrīkst lietot kontaktdakšas adapterus.
- Neatstāt ierīci zem lietus un mitrumā. Ūdens nokļūšana ierīcē paaugstina elektrības trieciena risku.
- Rūpēties par vadu. Nedrīkst pārnest, vilkt vai atslēgt kontaktdakšu no ligzdas, turēšot ierīci ar vadu. Barošanas vadu sargāt no siltuma, eļļām, asām malām vai ierīces kustošiem elementiem. Elektrības vada bojājuma konstatēšanas gadījumā obligāti mainīt vadu. Rīkot līdzīgi, ja ir bojāts pamats ar elektrisku savienojumu. To var veikt pilnvarots elektriķis, un garantijas laikā tikai Dedra EXIM autorizēts serviss.
- Nekontaktēties ar iezemētu virsmu, piem., ar ledusskapjiem, radiatoriem, caurulēm. Elektrības trieciens ir stiprāks, kad lietotāja ķermenis ir iezemēts.
- Strādājot ar ierīci ārā, lietot attiecīgus pagarināšanas vadus (darbam ārpus telpām).
- Darba laikā ar ierīci paaugstināta mitruma apstākļos, izmantojiet tās pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju jeb "RCD".

Personu drošība

- Esiet piesardzīgi. Strādājiet sapratīgi un piesardzīgi. Nelietojiet ierīci nogurumā, pēc zāles, alkohola vai citu toksisku vielu (piem., narkotisku) lietošanas. Neuzmanība var ierosināt ķermeņa ievainojumu.
- Darba laikā izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus.
- Nepieņemt nedabisku pozīciju darba laikā. Darba pozīcija jāgarantē līdzsvara un stabilitātes saglabāšanu. Ļauj arī labāk kontrolēt ierīci

Ierīces apkalpošana un tās ekspluatācija

- Nedrīkst pārslogot ierīci. Izmantot darbam atbilstošo ierīci.
- Nedrīkst lietot ierīci ar nefunkcionējošu izslēdzēju/ieslēdzēju.
- Bojāto ierīci nododiet remontam servisa centrā.
- Atslēgt kontaktdakšu no ligzdas (barošanas avota) pirms ierīces regulēšanas, elementu mainīšanas vai darba pabeigšanas. Šī operācija aizsargā lietotāja pret nekontrolētu ierīces iedarbināšanu.
- Ierīce jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Personas, kuras nav iepazinušās ar minētajiem noteikumiem, nedrīkst apkalpot šo ierīci. Personas, kurām nav zināmi drošības noteikumi un kurām nav pieredzes ierīces apkalpošanā, var izraisīt nelaimes gadījumu.
- Ierīces un aksesuāru lietošana jāatbilst instrukcijai. Minētu principu neievērošana var ierosināt bīstamu situāciju.

Serviss

- Ierīci var remontēt tikai kvalificēts meistars, lietojot oriģinālu rezerves daļu. Tas garantēs ierīces drošības saglabāšanu.

Karstas līmes pistoles darba drošības noteikumi.

- Darbā ar ierīci izdalās gāzes, kas var būt kaitīgas veselībai. Līmes uzsildīšanas laikā izdalās gāzes - līmes tvaiki utt., kas pēc sakrāšanās var būt izraisīt noindēšanu. Tāpēc nedrīkst strādāt ar ierīci telpā ar bojātu ventilāciju vai bez ventilācijas.
- Līme uzsildās līdz augstām temperatūrām. Kontaktā ar ādu var izraisīt apdegumus.

Munkabiztonság

Kérjük alaposan ismerkedjen meg a fejezet tartalmával, a nem megfelelő kezeléséből vagy a Munkabiztonsági Előírások nem ismeréséből fakadó sérülések vagy balesetek lehetőségének maximális korlátozása érdekében. A berendezést 8 éves és a feletti gyermekek, valamint korlátozott mozgásképességű, értelmi fogyatékos személyek vagy tapasztalattal, szaktudással nem rendelkező személyek használhatják, amennyiben felügyelet alatt maradnak, vagy kioktatásra kerültek a berendezés biztonságos használatáról, valamint tájékoztatásra kerültek és értik a használattal kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek a berendezéssel ne játsszanak. Tisztítást és karbantartási munkákat felügyelet nélkül maradó gyermekek nem végezhetnek. A berendezést csak olyan személy használhatja, aki figyelmesen elolvasta és megértette a Használati Útasítás tartalmát.

A ragasztópisztollyal történő biztonságos munkavégzés feltételei

- A berendezés munkaterületét rendben és tisztán kell tartani. A rendetlenség vagy az éghető anyagoknak a munkaterület közelében tartása tűz keletkezésének oka lehet.
- Ne használja a berendezést robbanóanyagok (könnyen éghető anyagok, gázok, porok, stb.) közelében. A berendezés üzeme közben keletkező magas hőmérséklet gyulladást okozhat, ami a továbbiakban tűz keletkezéséhez vezethet.
- Az gép üzeme közben gyermekek nem tartózhatnak a berendezés közelében. A berendezést úgy kell tárolni, hogy ahhoz gyermek ne tudjon hozzáférni.

Villamos biztonság

- A dugónak illenie kell a csatlakozóaljzatba. Tilos átalakított dugóval felszerelt vezetéket használni. Tilos dugó adaptert használni.
- Ne tegye ki a berendezést eső és nedvesség hatásának. A víz berendezésbe kerülése növeli az áramütés kockázatát.
- Ügyeljen a hálózati vezetékre. Ne használja a vezetéket a berendezés szállításához, húzáshoz vagy a dugó aljzatból való kihúzásához. Óvja a tápvezetéket hő, olaj hatásától, éles élektől és a berendezés mozgó részeitől. A hálózati vezeték sérülésének észlelésekor azt feltétel nélkül ki kell cserélni. Hasonlóan kell eljárni az elektromos csatlakozással ellátott talp megsérülése esetén. Ezt a műveletet jogosult villanyszerelő végezheti el, míg a garanciális időszakban kizárólagosan a Dedra EXIM márkaszervize.
- Óvakodjon az áramütéstől! Kerülje az érintkezést a földelt tárgyakkal, pl. hűtőszekrénnyel, fűtőtesttel, csövekkel. Az áramütés nagyobb, ha a felhasználó teste földelve van.
- A szerszám szabadban használatakor használjon megfelelő (a szabadban való működtetéshez alkalmas) hosszabbítót .
- Amennyiben a berendezés nedves környezetben üzemel, a táphálózaton áramvédő kapcsolót (RCD) kell felszerelni.

Személyes biztonság

- Legyen óvatos. Járjon el megfontoltan és óvatosan. Ne használja a berendezést ha fáradt, gyógyszer, alkohol vagy egyéb tudatmódosítást kiváltó szer (pl. kábítószer) hatása alatt van.
- A munkavégzés során használjon egyéni védőfelszerelést.
- Mindenkor használjon védőszemüveget és védőkesztyűt.
- Igyekezzen a munkavégzés alatt kerülni a nem természetes pozíciókat. A munkavégzés közben felvett pozíciónak biztosítania kell az egyensúlyt és a stabilitást.

A berendezés kezelése és üzemeltetése

- Ne terhelje túl a berendezést. Az adott alkalmazásnak megfelelő berendezést használjon.
- Ne használja a berendezést, ha a ki/bekapcsolója nem működik.
- Az ilyen hibás berendezést javításra kell adni
- A berendezés szabályozásakor, a szerszám cseréjekor vagy a munka befejeztével vegye ki a dugót az aljzatból (a tápforrásból).
- Ez a művelet megvédi a felhasználót a berendezés véletlen bekapcsolásától.
- A berendezést úgy kell tárolni, hogy gyermek számára ne legyen hozzáférhető. Azok a személyek, akik a fenti munkabiztonsági pontokkal nem ismerkedtek meg, ezt a berendezést nem használhatják. A biztonsági előírásokat nem ismerő, a berendezés kezelésében nem jártas személyek sérülésnek vannak kitéve és baleset okozhatnak. A berendezést és a kiegészítőket a jelen útmutató szerint kell használni.
- Ezen szabályok megszegése veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet

Szerviz

- A villamos szerszám javítását kizárólagosan szakképzett szakember végezheti el, eredeti alkatrészek felhasználásával. Az ilyen eljárás garantálja a berendezés biztonságának megőrzését.

A melegragasztó pisztoly üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági előírások

- A berendezés üzeme során az egészségre káros gázok keletkezhetnek. A ragasztó felmelegedése során keletkezhetnek gázok, pl. ragasztógőzök. A helyiségben felgyülemlett gázok mérgezéshez vezethetnek. Ebből kifolyólag tilos berendezést rossz, vagy szellőzéssel nem rendelkező helyiségben használni.
- A ragasztó magas hőmérsékletre kerül felmelegítésre. A bőrrel érintkezve megégést okozhat.

Sécurité du travail

Il vous est demandé de bien vouloir lire attentivement le contenu de ce chapitre afin de minimiser le risque de blessure ou d'accident causé par une mauvaise manipulation ou par l'ignorance des Consignes de Sécurité sur le lieu de Travail. L'appareil peut être utilisé par les enfants à l'âge au-dessus de 8 ans, par les personnes ayant des limitations physiques, sensorielles ou psychiques, les personnes inexpérimentées, n'ayant pas de savoir sur l'appareil à moins que ces personnes soient surveillées ou instruites de façon sûre d'utiliser l'appareil et ont reçu et compris les informations sur le risque lié à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être faits par les enfants sans surveillance.

L'appareil peut être utilisé par la personne qui a bien étudié et compris le mode d'emploi.

Conditions de sécurité générales du travail du pistolet à colle

- Il faut maintenir la zone de travail en ordre et propreté. Le désordre ou les matériaux inflammables laissés à proximité de la zone de travail du générateur peuvent être la cause de l'incendie.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité des explosifs (inflammables, gaz, poussière, etc)... Pendant le travail avec l'appareil, la température élevée est produite ce qui peut être la cause d'allumage et par conséquent d'incendie.
- Tenir les enfants éloignés de l'appareil au cours du fonctionnement. L'appareil doit être stocké de manière à être inaccessible aux enfants.

Sécurité électrique

- La fiche doit être adaptée à la prise de courant. Il est interdit d'utiliser les câbles dont la fiche a été modifiée. Il est interdit d'utiliser les adaptateurs de fiche.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie et à l'humidité. L'infiltration d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique. Prendre soin du câble d'alimentation. Ne jamais utiliser le câble pour déplacer l'appareil, pour le tirer ou débrancher de la prise de courant.
- Protéger le câble d'alimentation contre l'action de la chaleur, de l'huile, et de l'endommagement par des bords tranchants ou par des composants mobiles de l'appareil.
- En cas de détecter l'endommagement du câble ou du support doté du connecteur éléctrique, il faut les remplacer impérativement.
- Cette opération devrait être réalisée par un électricien qualifié et seulement par le service Dedra EXIM autorisé pendant la période de garantie
- Protéger contre l'électrochoc.
- Éviter tout contact avec des surfaces reliées à la terre, par exemple: réfrigérateurs, radiateurs, tuyaux. Le choc électrique est plus fort lorsque le corps de l'utilisateur est relié à la terre.
- En exploitant l'appareil à l'extérieur, il faut utiliser les rallonges appropriées (pour le travail à l'extérieur des locaux).
- Si l'appareil fonctionne en milieu humide, le réseau d'alimentation doit être équipé d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RDC).

Sécurité des personnes

- Garder la prudence. Il faut travailler avec réflexion et prudence. Ne pas utiliser l'appareil quand on est fatigué, sous l'influence des médicaments, de l'alcool ou d'autres stupéfiants (p.ex. drogues). L'inattention peut provoquer les lésions de corps.
- Pour le travail il faut utiliser les équipements de protection individuelle
- Utiliser toujours les lunettes et les gants de protection.
- Ne pas se mettre en posture n'étant pas naturelle au travail. La posture au cours du travail doit garantir le maintient de l'équilibre et de la stabilité ce qui assure la maîtrise de l'appareil.

Le service de l'appareil et son explitation.

- Ne pas surcharger l'appareil. Utiliser un appareil adapté au type de travail.
- Ne pas utiliser l'appareil dont l'interrupteur ne fonctionne pas.
- L'appareil avec un tel défaut devrait être transmis à la réparation
- Retirer la fiche de la prise (source d'alimentation) avant chaque réglage de l'appareil, remplacement des accessoires ou arrêt de travail.
- . Cette action protège l'utilisateur contre la mise en marche involontaire de l'appareil.
- L'appareil doit être gardé de façon à être hors de portée des enfants. Les personnes qui n'ont pas connu les consignes de sécurité du travail ne peuvent pas se servir de l'appareil. Les personnes ne connaissant pas les consignes de sécurité, n'ayant pas d'expérience de service de l'appareil sont exposées au danger de lésions et peuvent causer un accident.
- L'utilisation de l'appareil et des accessoires doit être conforme à la présente notice.
- Le non respect de ces règles peut provoquer des situations dangereuses

Service

- Seulement un professionaliste qualifié et utilisant les pièces originales peut réaliser les réparations de l'appareil électrique. Cette démarche garantit le respect de la sécurité de l'appareil.

Les conditions de sécurité pendant le travail avec les pistolets à colle chaude

- Pendant le travail de l'appareil, se forment des gaz très nocifs pour la santé. Quand la colle se rechauffe se forment des gaz
- tels que vapeurs de colle etc. L'accumulation de gaz dans un local peut provoquer des intoxications fortes.
- C'est pourquoi il est interdit de travailler avec l'appareil dans les locaux n'ayant pas de ventilation ou ayant une ventilation défectueuse.
- La colle est chauffée à la température très éleveée. Elle peut causer les brûlures au contact avec la peau.

Seguridad de trabajo

Por favor leer atentamente el contenido de este capítulo, con el fin de minimizar la posibilidad de lesión o accidente, causado por un manejo inadecuado o falta de conocimiento de las Normas de Seguridad en el Trabajo. El equipo puede ser utilizado por los niños de 8 años o más, las personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, las personas sin experiencia, las personas sin conocimiento previo del equipo, solo si son supervisadas o han sido informadas y han entendido la información necesaria sobre el riesgo de usar el equipo. Los niños no deberían jugar con el equipo.

La limpieza y las acciones de conservación no pueden ser realizadas por los niños sin supervisión.

El equipo puede ser usado por la persona que conoce y entiende el contenido del Manual de Instrucciones.

Condiciones generales de seguridad de trabajo de la pistola de cola.

- Se debe mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. El desorden o dejar los materiales inflamables cerca del lugar de trabajo del equipo puede causar un incendio
- No trabajar con el equipo cerca de las sustancias explosivas (inflamables, gases, polvos, etc.).
- Durante el funcionamiento del aparato se producen altas temperaturas que pueden provocar una ignición lo que en consecuencia puede llevar a producir un incendio.
- Los niños do deberían permanecer en el área del trabajo del equipo. El equipo debe ser almacenado de manera que sea inalcanzable para un niño.

Seguridad eléctrica

- El enchufe debe estar adaptado a la toma de corriente. Está prohibido el uso de los cables en los cuales el enchufe fue modificado. Está prohibido el uso de los adaptadores de la clavija.
- No exponer el equipo a la lluvia y la humedad. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Cuidar el cable de alimentación.Nunca usar el cable para el traslado del equipo, no tirarlo de cable o sacar el enchufe de la toma de corriente. Proteger el cable de alimentación del calor, aceite, bordes filosos o partes móviles del equipo.
- En el caso de daños en el cable de red debe estar siempre ser reemplazado.
- De la misma manera hay que proceder en caso de daño de la base equipada con la unión eléctrica.
- Esta operación debe ser realizada por un electricista cualificado, y dentro del período de garantía, únicamente servicio autorizado Dedra EXIM.
- Protegerse contra un choque eléctrico.
- Evitar el contacto con elementos puestos a tierra, por ejemplo: frigoríficos, tuberías.
- Una descarga eléctrica es mayor cuando el cuerpo del usuario está puesto a tierra.
- Trabajando con la herramienta afuera, hay que utilizar la extensión apropiada (para uso al aire libre).
- Si el dispositivo trabaja en un ambiente húmedo la red de alimentación, debe estar equipada con una protección de corriente diferencial (RDC).

Seguridad de personas

- Mantener cuidado. Se debe trabajar con prudencia y cuidado No usar el equipo cuando se está cansado, bajo el efecto de medicamentos, alcohol u otros estupefacientes (por ejemplo. drogas).
- Durante el trabajo hay que usar los equipos de protección individual.
- Utilizar siempre guantes y gafas protectoras.
- Tratar de no tomar posiciones no naturales durante el trabajo. La posición deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad.

Uso del equipo y su explotación

- No sobrecargar el aparato. Utilizar el aparato de acuerdo con su aplicación.
- No utilizar el aparato en el cual no funciona el interruptor "Encender/Apagar".
- Un aparato defectuoso hay que llevar al. servicio.
- Sacar el enchufe del tomacorriente (de la fuente de alimentación) antes de cada ajuste del aparato, del cambio de accesorios o después de terminar el trabajo.
- Ese operativo protege al usuario contra un arranque accidental del equipo.
- La máquina debe ser almacenada de manera que no esté en el alcance de los niños.
- Personas, que no han leído las normativas de seguridad no pueden utilizar este aparato.
- Personas que no conocen las normativas de seguridad y no tienen la experiencia en operar con esta máquina son propensas a lesiones y pueden causar un accidente
- El uso del aparato y los accesorios deberá realizarse de acuerdo con estas instrucciones.
- El incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

Servicio

- Solo un profesional puede hacer la reparación de electro herramienta implementando las piezas originales. Este procedimiento garantiza la seguridad del dispositivo.

Las condiciones de seguridad durante el trabajo con pistolas para el pegamento térmico.

- Durante el funcionamiento del aparato se producen gases, que pueden ser nocivos para la salud. Durante el calentamiento de cola se producen gases, tales como vapores de cola, etc. La acumulación de estos en la habitación puede causar intoxicaciones.
- Por eso está prohibido trabajar con el equipo en una habitación con una ventilación deficiente o inexistente.
- El pegamento se calienta a temperaturas muy altas. En contacto con la piel puede causar quemaduras.

Măsuri de securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestui capitol, astfel încât să se evite provocarea de răniri sau de accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau necunoașterea măsurilor de protecție a muncii. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități reduse fizice, senzoriale sau psihice, persoane fără experiență și cunoștințe privind acest aparat, cu excepția cazului în care aceste persoane sunt supravegheate sau instruite în privința folosirii aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor și dacă înțeleg pericolul la care se expun în timpul utilizării aparatului. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcută de copii, lăsați fără supraveghere. Aparatul poate fi folosit de o persoană care a citit cu atenție instrucțiunile generale de siguranță și a înțeles conținutul manualului de utilizare.

Instrucţiuni generale de siguranţă la lucru cu pistolul cu adeziv

- Păstrați curățenia și ordinea în zona de funcționare a aerotermei. Nu depozitați materiale inflamabile în apropierea aerotermei deoarece pot cauza izbucnirea unui incendiu.
- Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor explozive (lichide inflamabile, gaze, praf, etc
- Atunci când aparatul este pornit se produce o temperatură ridicată. Asta poate fi o sursă de aprindere şi poate duce la un incendiu.
- Copiii nu trebuie să se afleî n zona de lucru în timpul funcţionării aparatului.
- Aparatul trebuie săf ie astfel depozitat, încât să fie inaccesibil copiilor.

Securitatea persoanelor la locul de muncă

- Ștecherul trebuie să fie compatibil cu priza de curent. Este interzis utilizarea cablurilor unde s-a modificat ştecherul. Este interzis utilizarea unor adaptoare de ştecher.
- Nu expuneţi aparatul la ploaie şi umiditate. Infiltrarea apei în aparat, crește riscul de electrocutare.
- Aveţi grijă de cablul de alimentare.
- Nu folosiţi niciodată cablul pentru transportul aparatului. A nu se trage de cablu pentru a deconecta aparatul din priză.
- Cablul de alimentare se va proteja de căldură, ulei, muchii ascuţite sau de părţile mobile ale aparatului. Dacă constataţi detoriorarea cablului de alimentare trebuie să-l înlocuiţi. De asemenea trebuie să înlocuiţi suportului echipat în conectori electrice dacă constataţi deteriorarea acestuia.
- Această operaţiune trebuie făcută de către un electrician calificat iar în perioada de garanţie numai de servise'ul autorizat Dedra EXIM.
- A se lua măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice. În timpul utilizării aparatului, se va evita contactul cu suprafeţe legate de pământ, de ex. frigidere, radiatoare, ţevi. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul utilizatorului este şi el legat la pământ.
- Folosiţi prelungitoare adecvate (pentru lucru în exteriorul încăperilor) când lucraţi cu scula în exterior.
- La folosirea aparatului în spaţii deschise cu umiditate mare, reţeaua de alimentare trebuie să fie echipată cu un releu de izolație, curent diferențial (RDC).

Securitatea persoanelor

- Fiţi vigilenţi, fiţi atenți la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu scula electrică. Nu folosiți unealta dacă sunteți obosiţi, sau vă aflaţi sub influența medicamentelor, alcoolului substanţelor psihotrope (de ex. drogurilor).
- Utilizaţi măsuri de protecţie individuală când lucraţi.
- Folosiţi întotdeauna mănuşi şi ochelari de protecţie.
- Nu vă supraapreciaţi. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.

Manevrarea şi exploatarea uneltei

- Nu supraîncărcaţi aparatul. Utilizaţi aparatul potrivit pentru lucru care doriţi să efectuaţi.
- Nu utilizaţi aparatul în care nu funcţionează butonul de pornire/oprire
- Scula electrică defectă trimiteţi la reparaţie.
- Înainte de fiecare reglare a aparatului, înlocuire a sculei sau terminarea muncii scoateţi ştecherul din priză (sursa de alimentare).
- Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a maşinii.
- Păstraţi maşina la loc inaccesibil copiilor. Nu permiteţi persoanelor care nu şi-au însuşit normele de securitate a muncii menţionate în Manualul de utilizare să folosească maşina. Persoanele care nu cunosc normele de securitate a muncii, care nu au experienţă în folosirea uneltei, riscă să se rănească şi pot provoca un accident.
- Utilizaţi aparatul şi accesoriile conform cu acest manual de utilizare.
- Nerespectarea acestor reguli poate duce la situații periculoase.

Service

- Repararea uneltei poate fi efectuată numai de către personal calificat în acest sens, folosind piese de schimb originale. Această procedură garantează siguranţa uneltei.

Condiţii de siguranţă la lucru cu pistoale de lipit cu adeziv la cald.

- În timpul funcţionării aparatului se produc gaze care pot fi dăunătoare pentru sănătate. În timpul încălzirii adezivului se produc gaze aşa ca vapori de adeziv etc. Acumularea lor în încăpere poate provoca intoxicaţii. De aceea se interzice utilizarea aparatului în spaţii cu ventilaţie defectă sau inexistentă.
- Adezivul este încălzit la o temperatură foarte ridicat. Contactul cu pielea poate provoca arsuri.

Arbeidsveiligheid

Lees nauwkeurig dit hoofdstuk om de mogelijkheid van letsels of ongevallen door onjuist gebruik of onbekendheid met de Voorschriften voor Arbeidsveiligheid maximaal te beperken. Het toestel mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, personen zonder ervaring, personen die geen kennis over het toestel hebben indien ze onder toezicht zijn of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de informatie over de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt, hebben begrepen. De kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden verricht. Het toestel mag enkel door een persoon worden gebruikt die de Gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen.

Algemene veiligheidsinstructies bij het werk met lijmpistool.

- De werkzone dient in orde en netheid worden gehouden. Wanorde of het achterlaten van brandbare materialen in de nabijheid van het lasapparaat kunnen brand veroorzaken.
- Het toestel niet gebruiken in de nabijheid van explosieven (ontvlambare gassen, stof, e.d.).
- Tijdens het werk van het toestel wordt hoge temperatuur geproduceerd die ontsteking kan veroorzaken en nog tot brand leiden.
- De kinderen dienen niet in de bedrijfszone van het toestel tijdens bedrijf te verblijven. Het dient buiten bereik van kinderen bewaard te worden.

Elektrische veiligheid

- De stekker moet aan het voedingscontact worden aangepast. Het is verboden om leidingen te gebruiken waarvan de stekker is bewerkt. Het is verboden een stekkeradapter te gebruiken.
- Het toestel niet aan de werking van regen of vocht blootstellen. Doordringen van water in het toestel verhoogt het risico van elektrocutie.
- Voor de voedingsleiding zorgen. De leiding nooit gebruiken om het toestel te verplaatsen, te trekken of de stekker van het contact te trekken.
- De voedingsleiding tegen de werking van warmte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het toestel beschermen.
- Op dezelfde manier moet worden gehandeld bij beschadiging van de onderbouw voorzien van een elektrische koppeling.
- Bij schade aan het netkabel moet het absoluut worden vervangen.
- Deze handeling dient te worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien en in de garantieperiode enkel door geautoriseerde service Dedra EXIM. Tegen elektrische schok beschermen.
- Contact met geaarde oppervlakte vermijden, bv: koelkast, radiator, pijpen. De elektrocutie is ernstiger wanneer het lichaam van de gebruiker geaard is.
- Bij werk met elektrisch gereedschap buitenshuis dienen alleen gepaste verlengkabels te worden gebruikt (voor werk buitenshuis).
- Indien het toestel in een vochtig milieu werkt, moet de voedingsleiding worden voorzien van een aardlekschakelaar (RDC).

Veiligheid van personen

- Voorzichtig zijn. Met gezond verstand en voorzichtig werken. Het toestel niet gebruiken indien men moe is, onder invloed van geneesmiddelen, alcohol of andere verdovingsmiddelen (bv. drugs).
- Gebruik tijdens het werk de persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Draag altijd een veiligheidsbril en handschonen.
- Probeer in geen onnatuurlijke positie te werken.
- De positie tijdens werk moet voor evenwicht en stabiliteit zorgen.
- Dat garandeer betere beheersing van het gereedschap.

Bediening en werking van het toestel

- Overbelast het toestel niet. Gebruik het juiste toestel voor bepaalde werkzaamheden.
- Gebruik het toestel nooit bij niet correct werkende aan-/uitschakelaar.
- Het defecte toestel moet voor reparatie worden geleverd.
- Neem de stekker uit het stopcontact (voedingsbron) vóór elke afstelling van het toestel, vóór de vervanging van de componenten of na het werk.
- Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het toestel.
- Bewaar het gereedschap buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen De personen die niet vertrouwd zijn met de veiligheidsvoorschriften en die geen ervaring met de bediening hebben, worden aan gezondheidsrisico's blootgesteld.
- Het gebruik van het apparaat en onderdelen moet met de gebruiksaanwijzing overeenstemmen.
- Het niet opvolgen van deze regels kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

- De elektrische apparatuur kan enkel door bekwaam vakpersoneel te worden gerepareerd met toepassing van originele onderdelen. Dat garandeert het behoud van veiligheid van het toestel.

Veiligheidsvoorwaarden tijdens het werk met lijmpistool

- Tijdens het werk van het toestel worden de gassen geproduceerd die schadelijk voor gezondheid kunnen zijn. Tijdens opwarming van de lijm ontstaan de gassen zoals lijmdampen e.d. Accumulatie ervan in een ruimte kan tot vergiftiging leiden. Het is dus verboden om met het toestel te werken in een ruimte met een defecte ventilatie of bij ontbreken van ventilatiesystemen.
- De lijm wordt tot zeer hoge temperaturen opgewarmd. In contact met de huid kunnen de brandwonden ontstaan.

Arbeitssicherheit

Bitte, machen Sie sich mit dem Inhalt dieses Kapitels genau bekannt, damit die Möglichkeit einer Verletzung oder eines Unfalls, die auf unsachgemäße Bedienung oder Unkenntnis der Arbeitssicherheitsvorschriften zurückzuführen sind, maximal beschränkt wird. Dieses Gerät kann durch Kinder im Alter von 8 und mehr Jahren, Personen mit physischen, Gefühls- oder psychischen Beschränkungen, unerfahrene Personen, Personen, die keine Kenntnisse über das Gerät haben, nur unter Aufsicht oder nur dann verwendet werden, wenn sie über sicheren Umgang mit dem Gerät belehrt worden sind und die Informationen über das Risiko, welches mit der Benutzung des Gerätes verbunden ist, verstanden haben. Kinder sollen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder gereinigt oder gewartet werden. Das Gerät darf nur durch Personen verwendet werden, die sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung genau bekannt gemacht und ihn verstanden hat.

Allgemeine Arbeitssicherheitsbedingungen für die Heißleimpistole

- Die Arbeitsumgebung des Gerätes ist in Ordnung und sauber zu halten. Unordnung oder Hinterlassen der leichtbrennbaren Stoffe in der Nähe des Heizers kann zur Brandursache werden.
- Man darf mit dem Gerät nicht in der Nähe von Explosivmitteln (leichtentzündlichen Stoffen, Gasen, Staub usw.) arbeiten. Während der Arbeit mit dem Gerät werden sehr hohe Temperaturen erzeugt, was zur Entzündung führen und letztendlich einen Brand versuchen kann.
- Kinder dürfen nicht in der Nähe des Gerätes während des Betriebes verweilen. Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass Kinder keinen Zugang dazu haben.

Elektrische Sicherheit

- Der Stecker soll an die Versorgungssteckdose angepasst sein. Gebrauch von Kabeln, bei denen der Stecker umgebaut worden ist, ist verboten
- Das Gerät darf der Auswirkung von Regen und Nässe nicht ausgesetzt werden. Das Eindringen von Wasser in das Gerät steigert das Risiko des Stromschlages.
- Achten Sie auf das Versorgungskabel. Verwenden Sie es nie dazu, das Gerät daran zu tragen, zu ziehen oder den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Versorgungskabel ist vor Wärme, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Gerätes zu schützen. Bei festgestellter Beschädigung des Versorgungskabels ist das Kabel unbedingt auszutauschen. Genauso muss man vorgehen, wenn der mit einer elektrischen Verbindung ausgestattete Untersatz kaputt geht.
- Diese Reparatur soll von einem berechtigten Elektriker ausgeführt und während der Garantiezeit durch den autorisierten Service von Dedra EXIM werden.
- Sich vor einem elektrischen Stoß schützen. Vermeiden Sie Kontakt mit nicht geerdeten Oberflächen wie z.B. Kühlschränke, Radiatoren, Rohre. Der Stromschlag ist stärker, wenn der Körper des Benutzers geerdet ist. Bei Inbetriebnahme im Außenbereich soll man entsprechende Verlängerungskabel verwenden (geeignet für den Betrieb im Freien).
- Wenn das Gerät in feuchter Umgebung benutzt wird, muss das Versorgungsnetz mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein (RDC).

Personensicherheit

- Hier ist Vorsicht geboten. Gehen sie mit dem Gerät bedächtig und vorsichtig um. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln (z.B. Drogen) stehen.
- Während der Arbeit sind persönliche Schutzmittel zu benutzen.
- Immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.
- Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung beim Arbeiten. Die Körperhaltung beim Arbeiten muss immer die Haltung des Gleichgewichts und Stabilität sichern. Dies gewährleistet eine bessere Kontrolle über das Gerät.

Bedienung des Gerätes und sein Betrieb

- Das Gerät nicht überlasten. Für den jeweiligen Einsetzungsbereich geeignetes Werkzeug nutzen.
- Das Gerät nicht nutzen, wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Ein so beschädigtes Gerät ist zum Service zwecks Reparatur abzugeben.
- Vor jeder Justierungstätigkeit, dem Austausch des Zubehörs oder nach Beendigung der Arbeit den Stecker aus der Steckdose (Versorgungsquelle) ziehen.
- Diese Maßnahme schützt den Anwender vor unbeabsichtigter Einschaltung der Bohrmaschine.
- Die Maschine ist an einer für Kinder unzugänglichem Ort aufzubewahren. Personen, die sich mit den oben genannten Bestimmungen nicht vertraut gemacht haben, dürfen das Gerät nicht bedienen. Personen, die sich nicht mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut gemacht haben oder über keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, sind unfallgefährdet.
- Die Inbetriebnahme des Geräts und des Zubehörs muss gemäß dieser Bedienungsanleitung erfolgen.
- Nichtbeachten der Regeln kann gefährliche Situationen herbeiführen.

Service

- Die Reparatur von Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einsatz von originalen Ersatzteilen durchgeführt werden. Dadurch wird die Sicherheit des Geräts erhalten.

Sicherheitsbedingungen während der Arbeit mit Heißklebepistolen

- Während der Arbeit des Gerätes entstehen Gase, die gesundheitsschädlich sein können. Bei Erwärmen des Leimes entstehen solche Gase wie Leimdämpfe und ähnliche. Die Aufspeicherung davon im Raum kann zur Ursache von Vergiftungen werden. Im Zusammenhang damit ist die Arbeit des Gerätes in Räumlichkeiten mit nicht funktionstüchtigen Ventilation oder ohne Ventilation untersagt.
- Der Klebstoff wird auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Bei Kontakt mit der Haut kann er Verbrennungen verursachen.