Akum. klucz udarowy LXT®

DTW1002RTJ

18V • 1/2" • 1200 Nm • 0 – 1800 obr./min

Bezszczotkowy klucz udarowy o wysokim momencie obrotowym z trzema ustawieniami mocy.

Mocny, zasilany silnikiem bezszczotkowym klucz udarowy z kwadratowym uchwytem na 1/2" o dużym momencie obrotowym 1200 Nm, z trzema ustawieniami mocy, przeznaczony do ciężkich zadań, wymagających dużego momentu dokręcania. Posiada diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



LXT BL MOTOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	300 / 600 / 1200 Nm
Moment zrywający	1600 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M30
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,3 - 3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	229 x 91 x 289 mm

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Duży hak do zawieszenia narzędzia, np. na rusztowaniu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381803502

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

837645-9
Wkład do walizki Makpac (3)



821551-8
Walizka Makpac (3)



346949-3
Haczyk



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1850B (2x)
Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



DC18RC
Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

134874-8
Przedłużka, 1/2", 100 mm



134877-2
Złącze uniwersalne 84 mm



B-54651
Zestaw nasadek 3/8" z adapterem



134825-1
Nasadka 1/2", 13 x 38 mm



134827-7
Nasadka 1/2", 13 x 52 mm



134829-3
Nasadka 1/2", 17 x 38 mm



134830-8
Nasadka 1/2", 17 x 52 mm



134831-6
Nasadka 1/2", 19 x 38 mm



134833-2
Nasadka 1/2", 21 x 52 mm



134834-0
Nasadka 1/2", 22 x 52 mm



134836-6
Nasadka 1/2", 24 x 52 mm



134837-4
Nasadka 19 x 78 mm



134840-5
Nasadka, 23 x 38 mm



134841-3
Nasadka 1/2", 24 x 45 mm



134844-7
Nasadka 1/2", 27 x 50 mm



134845-5
Nasadka 1/2", 27 x 78 mm



134846-3
Nasadka 1/2", 30 x 50 mm



134847-1
Nasadka 1/2", 30 x 78 mm



134848-9
Nasadka 1/2", 32 x 50 mm



134849-7
Nasadka 1/2", 32 x 78 mm



134851-0
Nasadka 1/2", 22 x 38 mm



134873-0
Adapter do bitów, 1/2" – 1/4''



1913P0-2
Pierścień do zawieszania



251314-2 (2x)
Śruba 4 x 12



OPCJONALNY OSPRZĘT

266622-8 (2x)
Śruba M4 x 12



346949-3
Haczyk



413G38-2
Osłona



413G40-5
Osłona



821551-8
Walizka Makpac (3)



837645-9
Wkład do walizki Makpac (3)



B-55706
Przedłużka do nasadek, 1/2", 250

B-55712
Przedłużka do nasadek, 1/2", 150

B-55728
Przedłużka do nasadek, 1/2", 75 mm



B-68448
Adapter 1/2" na 1/4"



E-12354
Zestaw nasadek udarowych 1/2",



E-16508
Nasadka udarowa 1/2", 21 mm



E-16586
Zestaw nasadek udarowych Impact



E-16592
Zestaw nasadek udarowych Impact



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy