Akum. klucz udarowy LXT®

DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3200 obr./min

Kompaktowy i wydajny klucz udarowy.

Kompaktowy klucz udarowy 1/2 "o długości 144 mm. Niewielki rozmiar sprawia, że narzędzie to jest łatwe w użyciu, oferując jednocześnie maksymalny moment obrotowy 330 Nm. Posiada 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów. Wyposażony w diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Moment zrywający	580 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M20
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Waga	1,2 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 1,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Niezwykle kompaktowy dzięki bezszczotkowemu silnikowi
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Wąska konstrukcja rękojeści zapewnia doskonałą obsługę
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu

EAN 0088381898003

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

134874-8
Przedłużka, 1/2", 100 mm



134877-2
Złącze uniwersalne 84 mm



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



134825-1
Nasadka 1/2", 13 x 38 mm



134827-7
Nasadka 1/2", 13 x 52 mm



134829-3
Nasadka 1/2", 17 x 38 mm



134830-8
Nasadka 1/2", 17 x 52 mm



134831-6
Nasadka 1/2", 19 x 38 mm



134833-2
Nasadka 1/2", 21 x 52 mm



134834-0
Nasadka 1/2", 22 x 52 mm



134836-6
Nasadka 1/2", 24 x 52 mm



134837-4
Nasadka 19 x 78 mm



134840-5
Nasadka, 23 x 38 mm



134841-3
Nasadka 1/2", 24 x 45 mm



134844-7
Nasadka 1/2", 27 x 50 mm



134845-5
Nasadka 1/2", 27 x 78 mm



134846-3
Nasadka 1/2", 30 x 50 mm



134847-1
Nasadka 1/2", 30 x 78 mm



134848-9
Nasadka 1/2", 32 x 50 mm



134849-7
Nasadka 1/2", 32 x 78 mm



134851-0
Nasadka 1/2", 22 x 38 mm



134873-0
Adapter do bitów, 1/2" – 1/4''



346317-0
Haczyk do paska



346449-3
Haczyk do paska



B-55706
Przedłużka do nasadek, 1/2", 250

B-55712
Przedłużka do nasadek, 1/2", 150

B-55728
Przedłużka do nasadek, 1/2", 75 mm

B-68448
Adapter 1/2" na 1/4"



E-12354
Zestaw nasadek udarowych 1/2",



E-16508
Nasadka udarowa 1/2", 21 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

E-16586
Zestaw nasadek udarowych Impact



E-16592
Zestaw nasadek udarowych Impact



E-16601
Zestaw nasadek udarowych Impact

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy