Szlifierka kątowa

GA5080RX02

1400 W • 125 mm • 12000 obr./min

Szlifierka kątowa, skuteczne narzędzie do cięcia i szlifowania.

Szlifierka kątowa z tarczą o średnicy 125 mm i mocy 1400 W do wymagających zastosowań. Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch, dla ochrony przekładni zębatej. System mocowania tarczy typu X-LOCK umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1400 W
Maks. moc urządzenia	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	31 mm
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,5 - 3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	309 x 141 x 113 mm
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	4,7 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Beznarzędziowy system mocowania tarczy typu X-Lock

EAN 0088381745581

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

153489-2
Rękojeść, komplet 125 mm



193903-6
Osłona przeciwpyłowa, 115 / 125 /



347618-9
Osłona tarczy szlifierskiej, 125 mm



E-00402
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0
Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



141L27-4
Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm



162258-0
Uchwyt boczny



191G05-4
Osłona z odsysaniem



192227-7
Kołnierz 115 - 230 mm, M14



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



195354-9
Beznarzędziowa nakrętka tarczy



347618-9
Osłona tarczy szlifierskiej, 125 mm



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

821550-0
Walizka Makpac (2)



837672-6
Wkład do walizki Makpac (2)



D-73352
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73368
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73405
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73411
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-73427
Tarczowa szczotka druciana z drutem



D-76009
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76015
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76021
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



D-76037
Tarcza listkowa Economy X-Lock,



E-00393
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00402
Tarcza szlifierska X-Lock, 125 x 6,0



E-00418
Tarcza tnąca X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076
Tarcza diamentowa 125 mm, X-LOCK



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF