Ukośnica / pilarka stołowa

LF1000

1650 W • 260 mm • 2700 obr./min

Łatwa zmiana z piły ukośnej na piłę stołową.

Pilarka obrotowa z mocnym silnikiem 1 650 W i dużą wydajnością cięcia. Łatwa zmiana z piły stołowej na piłę ukośną. Jego wszechstronność sprawia, że narzędzie to jest idealnym wyborem na plac budowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność cięcia przy 90°	68 x 155 mm
Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2700 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 45°	50 x 150 mm
Maks. zdolność cięcia przy 90°	70 mm
Maks. zdolność cięcia przy 45°	48 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	45 / 0 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	45 / 45 °
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	1,8 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	36,0 kg

CECHY PRODUKTU

- Regulowana stopka do nierównych powierzchni.
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

EAN 0088381063302

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122728-1
Pionowy zacisk śrubowy



122729-9
Zderzak prowadnicy



122730-4
Prowadnica kątowa



122732-0
Zespół osłony przeciwpyłowej



122852-0
Worek na pył



123104-2
Górna osłona



154580-9
Uchwyt prowadnika



345555-1
Płytka ustalająca



416368-8
Kolanko



419043-5
Popychacz

762001-3
Trójkąt nastawczy

783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

D-46408
Tarcza do piły, standard T.C.T, 260 x



OPCJONALNY OSPRZĘT

122728-1
Pionowy zacisk śrubowy



122729-9
Zderzak prowadnicy



122730-4
Prowadnica kątowa



122732-0
Zespół osłony przeciwpyłowej



154580-9
Uchwyt prowadnika



345555-1
Płytka ustalająca



416368-8
Kolanko



419043-5
Popychacz

762001-3
Trójkąt nastawczy

782230-2
Klucz uniwersalny 13 - 3



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

B-09020
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



E-12201
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 260 x 30



E-29577
Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 260 x 30



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF